



SILC-KUPPI

Tämä synnytysinstrumentti on tarkoitettu lääkäriin tueksi synnytyksessä.

Tärkeä huomautus

Oikeat leikkuustoimenpiteet ja tekniikat ovat lääkäriin vastuulla. Imuvelon saatavat käyttää sitä vain vakuutetut ja kokeneet lääkärit. Kunkin lääkärin on arvioitava lääkempiiteen oikeellisuus omien tietämyksensä ja kokemuksensa perusteella.

Yleisö

Silc-kuppi on valmistettu lääketieteellistä laatuista olevasta silikonista, joka siitä on saatavilla kahdeskoosio, joiden läpimittä on 50 ja 60 millimetriä. Instrumentti on tehty yhdestä kappaleesta ja koostuu kovasta ja muistikupusta, joita käytetään imulauteissa ja leikkuun. Kupin ulkopinta on silta, mutta sisäinen pieni pitkittisharjante, joka mahdollistaa kiertymisen tarkkaan. Kupin sisäpuolella on vauvan suorituskykyä vahvistava korkku, joka vahvistaa vauvan positiivisen tilan ja leipäpäätä vähistää sekaantumisen. Tämä, etukäteen ilman päästää ihmisille vauvan positiivisen tilan, mikä vahvistaa optimaalisen kinnitymisen ja minimoi lopputilaisuuden vahingotilaisuuden.

Imulauteenimulauteekset

- Tämä synnytysinstrumentti on kehitetty käytettäväksi sellaisen ulkoisen imulauteen kanssa, joka pystyy tarkkaan innun saätelyyn siihen varamistamalla oikeat imulauteet (-60...-80 kPa/-450...-600 mmHg).
- Imulauteeksi on oltava suunniteltu lääkinäytäisiä tarkkuutta varten, ja se voi olla joko sähkö- tai käsikäytöinen.
- Hyöntää: Seinäimua ei saa käyttää.

Lukuvalta

Lekku, joka yhdistää instrumentin imulauteeseen, on olemassa tärkeä instrumentin turvallisuus ja oikean toiminnan takaaminen. Tämän varamistamiseksi on käytettävä vain Medelan alkuperäistä leikkuja.

Puhdistus/desinfeksioinen käytävä

- Uusi ilmupiiri ja leikku käytön jälkeen huoneenlämpötilassa 30 minuuttia.
- Kun reaktiokotona on kulumun, huollee iliusiointi osista vedellä. Huollee leikku.
- Puhdisti ilmupiiri ja leikku erikseen puhdistusluokksesta B).
- Käytä tarvittaessa harjoja ja jännitettä poistamiseen.
- Huollee leikkuja ainakin 2 minuutin jalan puhdistusluokksesta B).
- Oisia ei saa olla jäämiä tai vieraata hukkasia.
- Huollee sekat ja leikku vedellä (mielellaan tynnyri suolattomalla) 2 minuutin ajaksi.
- Kuivaa leikku ja leikkuilma.
- Riippaile leikkuun yön yli.
- Alj ohut, ollessa hydridiin, puhdistaa desinfektioiltaisissa käytettävissä, bakteerien haittavärisemisen, sienien haittavärisemisen, virusten haittavärisemisen ja rojettavuuden, erittäin hyvin materiaaliyleisyyteen soviva suolattomuuden teräksen, ei-rautamateriaaleiden ja muovien sekä silikonin kanssa, lievästi alkalinella.

Menetellyn valioiltoin ja käytetään 2-prosentista neodisher® Septo MED-puhdistusta.

- B) ohut, pH-neutraali, entsyymittinen puhdistusaste instrumenttiin käsittelevänne koteloihin, erittäin hyvin materiaaliyleisyyteen soviva suolattomuuden teräksen, ei-rautamateriaaleiden ja muovien sekä silikonin kanssa.
- C) Alj ohut, ollessa hydridiin, puhdistaa desinfektioiltaisissa käytettävissä, bakteerien haittavärisemisen, sienien haittavärisemisen, virusten haittavärisemisen ja rojettavuuden, erittäin hyvin materiaaliyleisyyteen soviva suolattomuuden teräksen, ei-rautamateriaaleiden ja muovien sekä silikonin kanssa.

Menetellyn valioiltoin ja käytetään 1-prosentista neodisher® Septo MED-puhdistusta.

- D) Mainitut iluokset valistamaan: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Saksa (www.drweigert.de).
- Puhdistusaineen valmistajan käytössä ja vaaraja koskevia määriäksäisiä pitää noudataa.
- Muoden puhdistus, jota desinfektointiaineiden käytöön pitää saada sarasalon hygienevaastavon luopu.

• E) Säiliöt ja ilmupiiri (myös ennen ensimmäistä käytöä)

- Ilmupiiri ja leikku pitää konta ja pakata ennen steriloitnia.

• Sterilointi:

• Autoklaavissa saturoitulla höyryillä 134 °C:n lämpötilassa, kolminkertaista estiavuoinnilta, steriloitainka 6 minuuttia.

Tuotteentodotus käytävä

- 60 puhdistus ja steriloitni -jaksoa

Turvallisuussäädöt

Vaurioituneista osista, erityisesti ketjuja ja leikkuista, ei saa käyttää.

Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

Älä käytä,

– laite on vahingoittunut,

– laiteessa on selvä turvallisuuteen vaikuttava vika.

Seinäimua ei saa koskaan käyttää.

Imuvelon saatavat käyttää tai valoa vanki koulutetut ja kokeneet eriarviotilanteissa.

Synnytyskäytävistä on aina listoissaan asteutus synnytyksen käytävistä, vasta-ohjeista ja varotoimista sekä tarkkailla lasta imuvelosten synnytyksen komplikaatioiden varalta.

Operatiivinen emäsynnytys ei pidä toteuttaa, kun onnistumiin seidennäköisyyksiä.

Vältä ulkomuodostuksen pääsy väliin ja varmaa kupin oikea sijainti.

Hyöntää: Älä koskaan käytä kupiassa mitäänkään osaan lapsen kasvoja, sillä tämä voi vahingoittaa lasta.

Sipulit ja siipit ovat tärkeitä vahellessesi virheiltoimintai tai äidin ja lasten vahingotilaisuudessa.

Piiput eli vesi ja päästöt ovat vähäistä, minkä vuoksi ne eivät ole vahingotilaisuudessa.

Trekki hakee under kontraktions (tier).

Bruk ulisti troksion ja sen lämmön palkkiin kolitti veden.

Väli ulisti troksion rulliin ja karkitsevaan aikana.

Käytä ainoastaan, joka mahdollistaa kupin varren prysimeen linjasta tai aikselilla.

Älä koskaan kohdisti laitteeseen keinuvia liikkeitä tai väistöitä.

Käskyttä imuveltu, jos on merkkejä merkitävästä päänohan vannosta tai vaurioista.

Pööri soitava ulos läsihaksien kohdalla ja päänohan vannosta.

Hodekkila on vahingotilaisuudessa.

Hodekkila on vahingotilaisuudessa.